


K.O. SAVUDRIJA



KOORINATE I VISINE SU APSOLUTNE
 URED OVLAŠTENOG INŽENERA GEODEZJE
 za obavljanje geodetske djelatnosti
 Umag, Valica, Barboj 36c
 Izradio: 15.05.2003.god.
 DRAGUTIN MATALJA dipl.ing.geod.

GRANICA OBUHVATA DETALJNOG PLANA UREĐENJA KOJI SE STAVLJA IZVAN SNAGE

- LEGENDA**
- - - ZOP 100m
 - - - ZOP 70 m
 - - - OBUHVAT DPU-A
 - GRANICA GRAĐEVNE ČESTICE
 - GRANICA GRADIVOG DIELA ČESTICE-OSNOVNA NAMJENA
 - OBVEZNI GRAĐEVNI PRAVAC
 - ⊕ NAMJENA GRAĐEVINE
 - ⊕ OZNAKA GRAĐEVINE ČESTICE
 - Po+P+2+T KATNOST GRAĐEVINE
 - ↓ PRIKLJUČNJE NA JAVNU POVRŠINU
 - ↑ UDALJENOST GRAĐEVNOG PRAVCA OD GRANICE GRAĐEVNE ČESTICE
 - PROMETNICE
 - ▨ KOLNO-PJEŠAČKE POVRŠINE
 - POTPORNI ZID
 - ZELENILO U POTEZU
 - ▨ POSTOJEĆA GRAĐEVINA
 - ⊗ UKLANJANJE POSTOJEĆE GRAĐEVINE
 - NN - MREŽA
 - KABELSKA KANALIZACIJA VIŠECIJEVNA (postavlja se u pločniku)
 - POSTOJEĆA ZRAČNA MREŽA ELIMINIRA SE (zamjenjuje se podzemnom)
 - POSTOJEĆI SN-KABEL PODZEMNA TRASA (približna trasa)

NAPOMENA:

- POSTOJEĆA TS 1x250 kVA JE DOTRAJALA I NEDOVOLJNOG KAPACITETA. TI SE ISTU TREBATI ZAMJENITI NOVOM KAPACITETA TS 2x630 kVA.
- NOVA TS SE IZMJESTA NA NOVU LOKACIJU ZBOG PARCELACIJE.
- POSTOJEĆI PODZEMNI SN-KABEL JE POTREBNO IZMJESTITI U JAVNU POVRŠINU.
- TOČNU TRASU KABELA ODREDITI U DOGOVORU SA HEP-om.

RASVJETA

- ZONA RASVJETE SA STUPOVIMA 4m-5m NA RAZMAKU 12-15m I SVJETILJKAMA Nav1 70W-100W
- ⊗ ZONA RASVJETE SA STUPOVIMA 6m-8m NA RAZMAKU 20-25m I SVJETILJKAMA Nav1 150W-250W
- KABELE POLAGATI U KANAL IZ RUB PLOČNIKA.
- U NOVOM DIJELU NASELJA U SKLOPU NN-KANALIZACIJE.
- U POSTOJEĆEM DIJELU NASELJA U PLASTIČNE ČIEVI U KANALU.

TK - MREŽA

- KABELSKA KANALIZACIJA VIŠECIJEVNA (postavlja se u pločniku)
- ▨ GLAVNI PRIKLJUČNI ORMARIĆ
- 5-10" PREDVIĐENI BROJ LINIJA PO LOKACIJU
- POSTOJEĆA ZRAČNA MREŽA ELIMINIRA SE (zamjenjuje se podzemnom)
- POSTOJEĆI KABEL PODZEMNA TRASA ZA VOJARNJU KOJEG TREBA IZMJESTITI VAN ZONE GRADNJE T.J. U JAVNU POVRŠINU U BUDUĆU DTK-KANALIZACIJU. TOČNU TRASU ODREDITI U DOGOVORU S HT-om.

NAPOMENA:

- POSTOJEĆI DOVODNI KABEL 25x40.6 JE ISKORIŠTEN TJEMNA SLOBODNIH LINIJA.
- ISTI DOLAZI IZ ČVORNE TOČKE KOD SKRETANJA ZA BOROZLUJ I STARU SAVUDRIJU.
- POTREBNO JE IZGRADITI DOVODNU DTK-KANALIZACIJU OD NAVEDENE TOČKE ZA NOVI DOVODNI KABEL KAPACITETA 150x40.6.
- UKUPAN POTREBAN KAPACITET: POSTOJEĆE LINIJE - 50" NOVE LINIJE - 150 - 200"

Županija:	ISTARSKA ŽUPANIJA	
Grad:	GRAD UMAG - UMAGO	
Naziv:	STAVLJANJE IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA SAVUDRIJA	
Faza izrade:	Prijedlog plana za javnu raspravu	
Naziv kartografskog prikaza:	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI ELEKROOPSKRBA (niskonaponska mreža, javna rasvjeta) TELEKOMUNIKACIJE	
Broj kartografskog prikaza:	2.B	Mjerilo kartografskog prikaza: 1 : 1 000
Odluka predstavničkog tijela o provođenju postupka o stavljanju izvan snage (službeno glasilo):	Odluka predstavničkog tijela o stavljanju izvan snage (službeno glasilo):	
'Službene novine Grada Umaga-Umago' br. 15/21 i 18/21	Javni uvid održan	
Javna rasprava (datum objave):	od:	do:
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave (ime, prezime i potpis): Diego Banković	
Suglasnost na prostorni plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)		
Klasa:	Ur.broj:	Datum:
Pravna osoba:	Urban Plan j.d.o.o.	
Pečat pravne osobe:	Odgovorna osoba (ime, prezime i potpis): Brj elab. N-47/21 Jasminka Peharda-Doblanović, dipl.ing.arh.	
Odgovorni voditelj izrade nacrtu prijedloga stavljanja izvan snage:	Jasminka Peharda-Doblanović, dipl.ing.arh.	
Stručni tim:	Eli Mišan, dipl.ing.arh. Suzana Brnabić, arh.teh.	
Pečat predstavničkog tijela:	Predsjednik predstavničkog tijela (ime, prezime i potpis): Ivan Belušić	
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava (ime, prezime i potpis):	Pečat nadležnog tijela:	

